

แนวทางปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

มาตรการ	ประเด็น	ระยะเร่งด่วน	ระยะเข้มข้น
<p>การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต</p>	<p>ตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อโรงพยาบาลแก่งคอย เพื่อปฏิบัติการกิจสำคัญเร่งด่วน-เข้มข้น ดังนี้</p> <p>๑. ออกนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง / ป้องกันควบคุมโรค และการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19</p> <p>๒. สนับสนุนบุคลากรให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องการเหมาะสม ทันสถานการณ์ มีความเข้าใจ ตระหนัก ตื่นตัว แต่ไม่ตื่นกลัว สามารถส่งต่อข้อมูลให้ผู้อื่นอย่างถูกต้อง รวมถึงระมัดระวังในการให้ข่าวต่อสาธารณชนทั่วไป</p> <p>๓. สำรวจ เฝ้าระวัง เตรียมการด้านความพร้อมใช้ / ความเพียงพอของอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงออกแนวทางในการใช้ และจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มเติม</p> <p>๔. กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๕. กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการเฝ้าระวังติดตามกลุ่มผู้สัมผัส-กลุ่มเสี่ยง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๖. กำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการควบคุมโรคทั้งในส่วนของผู้ป่วย COVID-19-ผู้เกี่ยวข้อง และพื้นที่การให้บริการผู้ป่วย COVID-19 และพื้นที่การให้บริการผู้ป่วยทั่วไป</p> <p>๗. ติดตามการปฏิบัติตนของบุคลากร ให้เป็นไปตามคำสั่ง/ข้อกำหนดของภาครัฐ, คณะกรรมการโรคติดต่อ รพ.แก่งคอย และอื่นๆ</p>	<p>๑. คณะกรรมการฯ ติดตาม/ประเมินข้อมูลสถานการณ์ของโรค มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อออกนโยบายและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งติดตามประเมินผล เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ รวมถึงบังคับใช้อย่างรัดกุม จริงจัง</p> <p>๒. บุคลากรของ รพ. มีความรู้ความเข้าใจ และทันต่อสถานการณ์ของโรค วิธีการปฏิบัติตน สามารถชี้แจงให้ผู้อื่นได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และถือปฏิบัติในการระมัดระวังในการให้ข่าวต่อสาธารณชน อย่างจริงจัง</p> <p>๓. บุคลากรของ รพ.ถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้อุปกรณ์ฯ อย่างจริงจัง และร่วมมือในการจัดหา เช่น การประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาค เป็นต้น</p> <p>๔. บุคลากรของ รพ.ถือปฏิบัติตามแนวทางในการรักษาพยาบาลอย่างจริงจัง และให้ความร่วมมือในทุกกรณี</p> <p>๕. บุคลากรของ รพ.ถือปฏิบัติตามแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามฯ อย่างจริงจัง และให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถหากเกิดการร้องขอจากผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. บุคลากรของ รพ. ถือปฏิบัติตามแนวทางในการควบคุมโรคทั้งในส่วนของผู้ป่วย COVID-19-ผู้เกี่ยวข้อง และพื้นที่การให้บริการผู้ป่วย COVID-19 และพื้นที่การให้บริการผู้ป่วยทั่วไป อย่างจริงจัง</p> <p>๗. บุคลากรของ รพ. ต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามคำสั่ง/ข้อกำหนดของ ภาครัฐ, คณะกรรมการโรคติดต่อ รพ.แก่งคอย และอื่นๆ อย่างจริงจัง</p>	<p>๑. ประเมินสถานการณ์ บังคับใช้ตามแนวปฏิบัติอย่างเข้มข้น และเหมาะสมกับสถานการณ์</p> <p>๒. ถือปฏิบัติในการระมัดระวังในการให้ข่าวต่อสาธารณชน อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ปฏิบัติตามแนวทางในการใช้อุปกรณ์ฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ปฏิบัติตามแนวทางในการรักษาพยาบาลฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. ปฏิบัติตามแนวทางในการเฝ้าระวังติดตามฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๖. ปฏิบัติตามแนวทางในการควบคุมโรคฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๗. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามคำสั่ง/ข้อกำหนดภาครัฐฯ อย่างเคร่งครัด</p>

มาตรการ	ประเด็น	ระยะเร่งด่วน	ระยะเข้มข้น
สร้างระยะห่างทางสังคม	การประชุม-อบรม สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาล	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และเว้นระยะห่างการนั่งประชุม</li> <li>๒. ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยทุกราย โดยหน้ากากอนามัยไม่ควรผ่านจุดบริการ (พื้นที่) ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ</li> </ul>	ยกเลิกการประชุมที่ไม่สำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วน
	การประชุม-อบรม สำหรับผู้ให้การสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาล (อสม./โอบอุ้ม/จิตอาสา)	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นอย่างเข้มข้น</li> <li>๒. ลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และเว้นระยะห่างการนั่งประชุม</li> <li>๓. ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยทุกราย</li> </ul>	ยกเลิกการประชุม-อบรม
	การเข้าร่วมกิจกรรม/ประเพณีทางสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ดูแลตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล</li> <li>๒. ติดตามข่าวสารภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม/ประเพณีทางสังคมว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่</li> </ul>	หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม
	การเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือพื้นที่เสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ดูแลตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล</li> <li>๒. ติดตามข่าวสารภายหลังจากเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือพื้นที่เสี่ยงว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่</li> </ul>	หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่เสี่ยง
สร้างระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วย และผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ	<p>การสร้างระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วย และผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ</p> <p>ผู้ป่วยใน (หอผู้ป่วยในชาย-หญิง-เด็ก-ห้องพิเศษ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดวิธีการ-จำนวนผู้เข้าเยี่ยม-เฝ้า-ระยะเวลาที่เข้าเยี่ยม</li> <li>๒. ผู้เข้าเยี่ยมได้รับการตรวจภาวะเสี่ยงเบื้องต้นอย่างเข้มข้น</li> <li>๓. ผู้เข้าเยี่ยมป้องกันโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เยี่ยม</li> <li>๔. กำหนดช่องทาง/เส้นทาง เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ชัดเจน</li> <li>๕. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> <li>๖. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield)</li> <li>๗. กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>๘. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> </ul>	ห้ามเยี่ยม

มาตรการ	ประเด็น	ระยะเร่งด่วน	ระยะเข้มข้น
<p>สร้างระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วย และผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ</p>	<p>หน่วยงานผู้ป่วยนอก / หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน / หน่วยงานเภสัชกรรม</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. แยกพื้นที่ตรวจเฉพาะโรค/กลุ่มอาการที่เข้าได้กับ COVID-19</li> <li>๒. ผู้มารับบริการ ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นอย่างเข้มข้น</li> <li>๓. กำหนดช่องทาง/เส้นทาง การให้บริการที่ชัดเจน</li> <li>๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย</li> <li>๕. กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่</li> <li>๖. กำหนดแนวทางเว้นระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วย (ญาติ)</li> <li>๗. เตรียมความพร้อมของชุดป้องกัน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย (โดยเฉพาะอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน)</li> <li>๘. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> <li>๙. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield)</li> <li>๑๐. กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>๑๑. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดเป็นพื้นที่เฉพาะผู้ป่วย ผู้ไม่ป่วยไม่ควรเข้าพื้นที่</li> <li>๒. บังคับให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยทุกราย</li> <li>๓. บังคับใช้ข้อกำหนดระยะห่างของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด</li> </ol>
	<p>หน่วยงานอาชีวอนามัย-ผู้ป่วยนอก</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดจำนวน/การเลือกเวลา ผู้เข้ารับการตรวจ เพื่อลดความแออัด</li> <li>๒. ผู้ตรวจสุขภาพ-แรงงานต่างด้าว ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นอย่างเข้มข้น</li> <li>๓. ผู้ตรวจสุขภาพ-แรงงานต่างด้าว ป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย</li> <li>๔. ตรวจสอบจุดให้บริการผู้ป่วยว่าเป็นจุดที่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้หรือไม่ - สัมผัสกับผู้ป่วยอื่นหรือไม่</li> <li>๕. กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่</li> <li>๖. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> <li>๗. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield)</li> <li>๘. กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>๙. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เลื่อนการตรวจสุขภาพประจำปี แรงงาน-แรงงานต่างด้าว</li> <li>๒. บังคับใช้ข้อกำหนดระยะห่างของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด</li> </ol>

มาตรการ	ประเด็น	ระยะเร่งด่วน	ระยะเข้มข้น
สร้างระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วย และผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ	คลินิกพิเศษ (ทุกประเภทคลินิก)	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. พิจารณาผู้ป่วยรายกรณีให้รับยาใกล้บ้าน</li> <li>๒. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู้ป่วยให้ยาวนานขึ้น</li> <li>๓. ปรับการนัดหมายผู้ป่วยเพื่อลดความแออัด</li> <li>๔. ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย</li> <li>๕. กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่</li> <li>๖. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> <li>๗. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield)</li> <li>๘. กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>๙. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผู้เกี่ยวข้องรองรับยาแทน</li> <li>๒. เลื่อนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน</li> <li>๓. บังคับใช้ข้อกำหนดระยะห่างของผู้ป่วยอย่างเคร่งครัด</li> </ol>
	องค์กรแพทย์ / คลินิกทันตกรรม	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู้ป่วยให้ยาวนานขึ้น</li> <li>๒. ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย</li> <li>๓. กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่</li> <li>๔. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> <li>๕. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield)</li> <li>๖. กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>๗. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ยกเลิกการบริการที่ไม่เร่งด่วน</li> <li>๒. เลื่อนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน</li> </ol>
	คลินิกส่งเสริมสุขภาพ (ทุกคลินิกในความรับผิดชอบ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู้ป่วยให้ยาวนานขึ้น</li> <li>๒. ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย</li> <li>๓. กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่</li> <li>๔. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> <li>๕. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield)</li> <li>๖. กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>๗. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ยกเลิกการบริการที่ไม่เร่งด่วน</li> <li>๒. เลื่อนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน</li> </ol>

มาตรการ	ประเด็น	ระยะเร่งด่วน	ระยะเข้มข้น
สร้างระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วย และผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ	คลินิกกายภาพ / แพทย์แผนไทย / แพทย์แผนจีน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู้ป่วยให้ยาวนานขึ้น</li> <li>๒. ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย</li> <li>๓. กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่</li> <li>๔. ปรับวิธีการเยี่ยมติดตามผู้ป่วย (กลุ่มเสี่ยง)</li> <li>๕. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> <li>๕. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield)</li> <li>๗. กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>๘. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ยกเลิกการบริการที่ไม่เร่งด่วน</li> <li>๒. เลื่อนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน</li> </ol>
	หน่วยงานบริการสุขภาพชุมชน / ทีมเยี่ยมบ้าน	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ปรับระยะเวลาการนัดหมายผู้ป่วยให้ยาวนานขึ้น</li> <li>๒. ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย</li> <li>๓. กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่</li> <li>๔. ปรับวิธีการเยี่ยมติดตามผู้ป่วย (กลุ่มเสี่ยง)</li> <li>๕. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย</li> <li>๖. กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>๗. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ยกเลิกการบริการที่ไม่เร่งด่วน</li> <li>๒. เลื่อนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วน</li> </ol>
	หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ / หน่วยงานรังสีเทคนิค	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผู้รับบริการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกราย</li> <li>๒. กำหนดระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย และผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่</li> <li>๓. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันการนำเชื้อโรคสู่ผู้ป่วย เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> <li>๔. บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย+(face shield)</li> <li>๕. กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>๖. จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> </ol>	ความเพียงพอของชุดป้องกันระหว่างเข้าสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย

มาตรการ	ประเด็น	ระยะเร่งด่วน	ระยะเข้มข้น
สร้างระยะห่างระหว่างผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วย และผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ	หน่วยงานสนับสนุนบริการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย</li> <li>ปรับลดการเข้าถึง/ปฏิบัติงานในจุด/พื้นที่บริการผู้ป่วย</li> <li>กำหนดระยะห่างระหว่างบุคลากรกับบุคลากร ในพื้นที่ปฏิบัติงาน</li> <li>จัดอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ตนเอง เช่น แอลกอฮอล์เจล</li> </ol>	หลีกเลี่ยงการเข้าสู่พื้นที่ให้บริการผู้ป่วย หากไม่จำเป็น
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ	<p>การเฝ้าระวัง การป้องกันควบคุม และการรักษาผู้ป่วย COVID-19 / กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด / กลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยง และชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย</p> <p>(PCT/IC = เจ้าภาพหลักด้านการรักษาพยาบาล)</p> <p>(ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค = เจ้าภาพหลักด้านการเฝ้าระวัง-สอบสวน-ควบคุมโรค)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>สร้างความเข้าใจทั้งผู้ให้บริการ ผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้อง ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน</li> <li>ทีมงานด้านการรักษาพยาบาล กำหนดแผน/แนวทางการดูแลผู้ป่วย รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนใน รพ. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างจริงจัง</li> <li>บุคลากรทุกคนได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โดยร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุ ทั้งในส่วนของ การเข้าร่วมซ้อมแผนโดยตรง หรือช่องทางอื่น ตามที่ผู้รับผิดชอบแผนฯ กำหนดวิธีไว้ โดยต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง</li> <li>ทีมงานด้านการเฝ้าระวัง-สอบสวน-ควบคุมโรค กำหนดแผน/แนวทางการ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนใน รพ. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนดอย่างจริงจัง</li> </ol>	ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้อง และทันสถานการณ์ รวมถึงแจ้งแนวทางที่เปลี่ยนแปลงให้บุคลากรทุกฝ่ายได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
	<p>การทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ/พื้นผิวสัมผัส ในพื้นที่ทำงาน และพื้นที่/จุดให้บริการ</p> <p>(ENV = เจ้าภาพหลัก)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ทุกพื้นที่ทำงาน / พื้นที่สัมผัสผู้ป่วย ได้รับการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ในทุกวัน/ทุกสัปดาห์</li> <li>พื้นที่สัมผัสผู้ป่วย ได้รับการรณรงค์ทำความสะอาด ฉีดพ่นสารเคมีอย่างต่อเนื่อง ตามการวินิจฉัยของเจ้าของพื้นที่ที่รับผิดชอบ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานทุกวัน</li> <li>ทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสผู้ป่วย ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ</li> </ol>